






Folietec[®]



3D Laminaat
Meubelfronten op maat

Wij maken waar



MODEL OXFORD

Afwijkingen in afmetingen en uitvoeringen, door de techniek veroorzaakte veranderingen, vergissingen en drukfouten, wijzigingen als gevolg van technische vooruitgang en productontwikkeling blijven voorbehouden. Afwijkingen in getoonde kleuren hebben een druktechnische oorzaak. Op alle leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09094527.



Wij maken waar

Sinds 1997 is Folietec niet meer weg te denken als toeleverancier van meubelfronten op maat. Maatwerk en 'inkoop op order' is de standaard geworden. Logistieke beheersing en een optimaal productieproces is een voorwaarde om aan deze vraag te kunnen voldoen.

Just-in-time: op tijd, goed en compleet. Dat is waar Folietec voor staat.

De voordelen om productie bij ons onder te brengen zijn onder andere lagere voorraadkosten, minder ruimtebeslag, geen restantmateriaal, geen faalkosten en een hogere kwaliteit door specialisatie. Het meest schaarse goed waar op bespaart kan worden is de factor tijd.

Groei en innovatie

Automatisering, flexibiliteit en milieu zijn drie onderwerpen welke een belangrijke rol spelen. Om aan de toenemende vraag en de daaraan gestelde eisen te kunnen blijven voldoen innoveert Folietec voortdurend.

Folietec groeit, zowel nationaal als internationaal. Om de groei zowel kwalitatief als logistiek te kunnen blijven beheersen wordt voortdurend geïnvesteerd in nieuwe machines en automatisering om een maximale flexibiliteit aan een ongekende kwaliteit van het product te waarborgen.

Duurzaam product

De hechting en warmtebestendigheid van onze foliefronten is uitzonderlijk goed te noemen.

De concrete testresultaten zijn als volgt:

- Hechting kanten > Zeer goed
- Hechting oppervlak > Zeer goed
- Warmtebestendigheid > 95 graden C

Perfectie wordt behaald door keuzes te maken.

Gezondheid & milieu

Naast productkwaliteit en logistieke beheersing is het milieu een focusgebied van ons. Naast het reeds in bezit zijnde PEFC-keurmerk voor verantwoorde boskap is eveneens het label 'Indoor Air Comfort Gold' aan ons product toegekend. Dit certificaat voor uitzonderlijk lage emissiewaarden waarborgt dat ons product aan de strenge emissienormen blijft voldoen. Tevens hebben wij de CO₂-uitstoot fors gereduceerd door het gebruik van zonne-energie uit 872 zonnepanelen op ons dak.



Offerte

Indien u een vrijblijvende prijsopgave wilt dan verzorgen wij deze graag voor u. Uw aanvraag ontvangen wij bij voorkeur per email.

Bestelling

Bestellingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden gedaan om faalkosten te voorkomen.

Om het u gemakkelijk te maken sturen wij u op aanvraag een Excell-bestand toe. U kunt dit bestelformulier ook downloaden via onze website **www.folietec.nl**

Orderbevestiging

Een bestelling is definitief geaccepteerd als u van ons een orderbevestiging heeft ontvangen.

Controle

Wij vragen u de orderbevestiging altijd te controleren op model, kleur, aantal en maatvoering. Ontvangen wij binnen 24 uur na het versturen van de orderbevestiging geen reactie, dan gaan wij ervan uit dat de bestelling correct is bevestigd en wordt de order definitief in productie genomen.

Ontvangen wij na de definitieve planning een wijziging en/of aanvulling, dan ontvangt u daarvoor een aparte orderbevestiging.

Levertijd

De levertijd staat altijd vermeld op de orderbevestiging. Deze afgegeven levertijd is gegarandeerd, waarop u uw verdere planning kunt afstemmen.

Verpakking

De producten worden vlak verpakt op Europallets, beschermd door afdekplaten.

Producten met een lengte > 1200 mm worden apart verpakt of de volledige order wordt verpakt op een 'dubbele Europallet' van 2400 x 800 mm.

Levering

Onze prijzen zijn 'af fabriek'.

Uiteraard kunnen wij de order bij u afleveren tegen de geldende transporttarieven.

Reclamaties

- Controleer geleverde producten altijd voordat u deze gaat bewerken.
- Constataert u bij controle eventuele gebreken dan vragen wij u deze per omgaande schriftelijk aan ons te melden, bij voorkeur met foto.
- Bij transportschade dient u de schade direct bij aflevering te melden aan de chauffeur en te noteren op de vrachtbrief.
- Voor klachten op reeds door u bewerkte en/of geleverde producten kan Folietec niet aansprakelijk worden gesteld.

Betaling

- Voor alle producten + diensten hanteren wij een strikte betalingstermijn zoals deze met u is overeengekomen.
- Betaald u de factuur binnen 8 dagen na de factuurdatum dan ontvangt u 2% betalingskorting over het factuurbedrag exclusief btw.
- Ontvangen wij een negatief advies via een kredietmaatschappij dan moet het totaalbedrag van de order 2 dagen voor het leveren / ophalen van de goederen op onze bankrekening zijn bijgeschreven.

Notatie

Afmetingen van de producten noteren in millimeters. Vermeldt u duidelijk wat de hoogte en de breedte is.

Let op: op onze bevestiging staan de door u bestelde maten welke wij gaan frezen. De uiteindelijke maatvoering zal daarom maximaal 1 mm groter zijn bij uitlevering. Is dit niet acceptabel, besteld u de producten dan 1 mm kleiner.

Frontdikte

Dikte vermelden: 18 of 22 mm als een model in beide diktes leverbaar is.

Afmetingen

Onze maximale afmetingen zijn:

Prijsgroep 1 t/m 4 L x B: 950 x 2450 mm

Prijsgroep 5 t/m 6 L x B: 650 x 2450 mm

Nerfrichting

Standaard verticaal bij een houtdecor of nerfstructuur. Het is voor ons niet mogelijk de structuur tussen onderlinge fronten te laten doorlopen.

Losse folie

Deze is te bestellen per lopende meter op een breedte van 1400 mm.

Toebehoren


Folietec levert vooralsnog geen scharnieren, scharnierboringen, deurdempers, glas & glaslatten, etc. Als toeleverancier aan de onafhankelijke vakman, die elk zijn eigen voorkeur heeft voor een bepaald merk, vinden wij het belangrijk dat het eindproduct uw persoonlijke handtekening draagt.

Zijwanden

Dikte vermelden: 16, 18 of 22 mm.


Vermelden of het een vlakke zijwand of 'zijwand als front' betreft; vlakke zijden, plinten en passtukken worden ook op maat gemaakt.

Voor de profilering aan de buitenkanten vragen wij een tekening om misverstanden te voorkomen. X: profilering zoals deuren, de andere buitenkanten blijven recht.




Schuine kant

Wenst u een kastenwand onder een schuine kap te maken, dan is dat mogelijk. Om misverstanden te voorkomen vragen wij u een tekening mee te sturen met de bestelling zoals hiernaast getoond. Deze wordt beoordeeld op technische haalbaarheid.



Tussenregel

Wenst u een front met tussenregels of meerdere vlakken, dan is dat mogelijk. Om misverstanden te voorkomen vragen wij u een tekening mee te sturen met de bestelling zoals hiernaast getoond.






Amalfi

Prijsgroep 1


Front	Vlak, facet 1 mm
Ladefront	Alleen buitenprofiel
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	18 mm standaard 22 mm optioneel
Kleuren	Alle uit folie-assortiment



Trent

Prijsgroep 1


Front	Vlak, radius 2 mm
Ladefront	Alleen buitenprofiel
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	18 mm standaard 22 mm optioneel
Kleuren	Alle uit folie-assortiment



Uno

Prijsgroep 1



Front	Vlak, radius 3 mm
Ladefront	Alleen buitenprofiel
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	18 mm standaard 22 mm optioneel
Kleuren	Alle uit folie-assortiment




Alaska

Prijsgroep 1

Front	Vlak, radius 8 mm
Ladefront	Alleen buitenprofiel
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	18 mm standaard 22 mm optioneel
Kleuren	Alle uit folie-assortiment







Como

Prijsgroep 1


Front	Vlak, rechte facet
Ladefront	Alleen buitenprofiel
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	18 mm standaard 22 mm optioneel
Kleuren	Alle uit folie-assortimen




Facet

Prijsgroep 1

Front	Vlak, Bolle facet
Ladefront	Alleen buitenprofiel
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	18 mm standaard 22 mm optioneel
Kleuren	Alle uit folie-assortiment









Sharan-V

Prijsgroep 2


Front	Vlak, binnenpaneel, radius 3 mm Vanaf H = 150 mm
Ladefront	Buitenprofiel + V-groef
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	18 mm standaard 22 mm optioneel
Kleuren	Alle uit folie-assortiment



Trio

Prijsgroep 2



Front	Vlak, facet + groef op freeslijn
Ladefront	Als front
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	18 mm standaard 22 mm optioneel
Kleuren	Alle uit folie-assortiment



Lemmer-V01

Prijsgroep 2



Front	Vlak, V-groef midden, radius 3 mm
Ladefront	Als front
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	18 mm standaard 22 mm optioneel
Kleuren	Alle uit folie-assortiment



Rondo

Prijsgroep 2

Front	Vlak, binnenpaneel, radius 3 mm Vanaf H = 180 mm
Ladefront	Afwijkend
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	18 mm standaard 22 mm optioneel
Kleuren	Alle uit folie-assortiment







Classico Recht

Prijsgroep 2


Front	Vlak, binnenfrezing, buitenprofiel Vanaf H = 200 mm
Ladefront	Afwijkend
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	18 mm standaard 22 mm optioneel
Kleuren	Alle uit folie-assortiment





Classico Toog


Prijsgroep 2

Front	Vlak, toog, binnenfr. en buitenprofiel Vanaf H = 240 mm
Ladefront	Alleen buitenprofiel of afwijkend
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	18 mm standaard 22 mm optioneel
Kleuren	Alle uit folie-assortiment







MODEL CASA



Lemmer V100

Prijsgroep 3


Front	Vlak, V-groef 100 mm, radius 3 mm groeven worden gelijkmatig verdeeld
Ladefront	Als front
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	18 mm standaard 22 mm optioneel
Kleuren	Alle uit folie-assortiment



Bristol V100

Prijsgroep 3



Front	Vlak, V-groef 100 mm, facet groeven worden gelijkmatig verdeeld
Ladefront	Als front
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	18 mm standaard 22 mm optioneel
Kleuren	Alle uit folie-assortiment



Lemmer V150

Prijsgroep 3



Front	Vlak, V-groef 150 mm, radius 3 mm groeven worden gelijkmatig verdeeld
Ladefront	Als front
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	18 mm standaard 22 mm optioneel
Kleuren	Alle uit folie-assortiment




Bristol V150

Prijsgroep 3

Front	Vlak, V-groef 150 mm, facet groeven worden gelijkmatig verdeeld
Ladefront	Als front
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	18 mm standaard 22 mm optioneel
Kleuren	Alle uit folie-assortiment







Lemmer V200

Prijsgroep 3


Front	Vlak, V-groef 200 mm, radius 3 mm groeven worden gelijkmatig verdeeld
Ladefront	Als front
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	18 mm standaard 22 mm optioneel
Kleuren	Alle uit folie-assortiment



Bristol V200

Prijsgroep 3



Front	Vlak, V-groef 200 mm, facet groeven worden gelijkmatig verdeeld
Ladefront	Als front
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	18 mm standaard 22 mm optioneel
Kleuren	Alle uit folie-assortiment



Meppel V100

Prijsgroep 3



Front	Vlak, dubb.V-groef 100 mm, radius 3 groeven worden gelijkmatig verdeeld
Ladefront	Als front
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	18 mm standaard 22 mm optioneel
Kleuren	Alle uit folie-assortiment



Beetle V

Prijsgroep 3

Front	Vlak, gegroefd kader, radius 3 mm Vanaf H = 150 mm
Ladefront	V groef
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	18 mm standaard 22 mm optioneel
Kleuren	Alle uit folie-assortiment






MODEL GREEPLOOS L

Greeploos 'Gootje'

Prijsgroep 2

Front	Vlak, ingefreesde greep, radius 3 mm Vanaf H = 90 mm en B=145 mm
Ladefront	Als front
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	22 mm
Kleuren	Alle uit folie-assortiment

Let op: Greeplijst apart bestellen



Greeploos L

Prijsgroep 3

Front	Vlak, ingefreesde greep, radius 3 mm Vanaf H = 90 mm en B=145 mm
Ladefront	Als front
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	18 mm standaard 22 mm optioneel
Kleuren	Alle uit folie-assortiment






Alpina S

Prijsgroep 4


Front	Vlak, binnenfrezing, buitenfrezing Vanaf H = 250 mm
Ladefront	Alleen buitenprofiel
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	18 mm standaard 22 mm optioneel
Kleuren	Alle uit folie-assortiment



Normandië

Prijsgroep 4


Front	Vlak, binnenfrezing, buitenfrezing Vanaf H = 220 mm
Ladefront	Alleen buitenprofiel
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	18 mm standaard 22 mm optioneel
Kleuren	Alle uit folie-assortiment



Casa

Prijsgroep 4


Front	Vlak, binnenfrezing, buitenfrezing Vanaf H = 200 mm
Ladefront	Alleen buitenprofiel
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	18 mm standaard 22 mm optioneel
Kleuren	Alle uit folie-assortiment




Oxford

Prijsgroep 4

Front	Vlak, binnenfrezing, buitenfrezing Vanaf H = 280 mm
Ladefront	Alleen buitenprofiel
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	22 mm
Kleuren	Alle uit folie-assortiment





MODEL CALVI



Bolsano

Prijsgroep 5

Front	Kader 52 mm, 4 mm verdiept
Ladefront	Vlak
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties

Dikte 22 mm

Kleuren Alle uit folie-assortiment




Calvi


Prijsgroep 5

Front	Kader 52 mm, 4 mm verdiept, V-groef
Ladefront	Vlak met V-groef
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties

Dikte 22 mm

Kleuren Alle uit folie-assortiment






Bravour

Prijsgroep 5

Front	Kader 57 mm, 4 mm verdiept Vanaf H = 160 mm
Ladefront	Vlak
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties

Dikte 22 mm

Kleuren Alle uit folie-assortiment




Florella

Prijsgroep 5

Front	Kader 57 mm, 4 mm verdiept, V-groef Vanaf H = 160 mm
Ladefront	Vlak met V-groef
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties

Dikte 22 mm

Kleuren Alle uit folie-assortiment





Bologna

Prijsgroep 5

Front	Kader 75 mm, 4 mm verdiept
Ladefront	Vlak
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties

Dikte 22 mm

Kleuren Alle uit folie-assortiment




Palmas


Prijsgroep 5

Front	Kader 75 mm, 4 mm verdiept, V-groef
Ladefront	Vlak met V-groef
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties

Dikte 22 mm

Kleuren Alle uit folie-assortiment







Provence

Prijsgroep 5

Front	Kader 90 mm, 4 mm verdiept Vanaf H = 220 mm
Ladefront	Vlak
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties

Dikte 22 mm

Kleuren Alle uit folie-assortiment




Porto

Prijsgroep 5

Front	Kader 90 mm, 4 mm verdiept, V-groef Vanaf H = 220 mm
Ladefront	Vlak met V-groef
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties

Dikte 22 mm

Kleuren Alle uit folie-assortiment





Basel

Prijsgroep 5

Front	Kader 100 mm, 4 mm verdiept
Ladefront	Vlak
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties

Dikte 22 mm

Kleuren Alle uit folie-assortiment





Pesaro


Prijsgroep 5

Front	Kader 100 mm, 4 mm verdiept, V-groef
Ladefront	Vlak met V-groef
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties

Dikte 22 mm

Kleuren Alle uit folie-assortiment







Windsor

Prijsgroep 5

Front	Kader 64 mm, 6 mm verdiept Vanaf H = 220 mm
Ladefront	Vlak
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	22 mm

Kleuren Alle uit folie-assortiment




Zurich

Prijsgroep 5

Front	Kader 68 mm, 4 mm verdiept Vanaf H = 170 mm
Ladefront	Vlak
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties
Dikte	22 mm

Kleuren Alle uit folie-assortiment





Brussel

Prijsgroep 5

Front	Kader 61 mm, 6 mm verdiept
	Vanaf H = 160 mm
Ladefront	Vlak
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties

Dikte 22 mm

Kleuren Alle uit folie-assortiment





Gent


Prijsgroep 5

Front	Kader 61 mm, 6 mm verdiept, V-groef
	Vanaf H = 160 mm
Ladefront	Vlak
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties

Dikte 22 mm

Kleuren Alle uit folie-assortiment







Verviers

Prijsgroep 5

Front	Kader 70 mm, 6 mm verdiept, kraal Vanaf H = 200 mm
Ladefront	Vlak
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties

Dikte 22 mm

Kleuren Alle uit folie-assortiment




Voorthuizen

Prijsgroep 5


Front	Kader 70 mm, 6 mm verdiept, getrapt Vanaf H = 200 mm
Ladefront	Vlak
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties

Dikte 22 mm

Kleuren Alle uit folie-assortiment









Jalpa

Prijsgroep 6

Front	Kader 52 mm, 4 mm diep, gegroefd Vanaf H = 160 mm
Ladefront	Vlak met V-groef
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties

Dikte 22 mm

Kleuren Alle uit folie-assortiment




Giethoorn

Prijsgroep 6

Front	Kader 52 mm, toog, 4 mm diep, groef Vanaf H = 180 mm
Ladefront	Vlak met V-groef
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties

Dikte 22 mm

Kleuren Alle uit folie-assortiment





Venetië

Prijsgroep 6

Front	Kader 75 mm, 4 mm diep, gegroefd Vanaf H = 190 mm
Ladefront	Vlak met V-groef
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties

Dikte 22 mm

Kleuren Alle uit folie-assortiment





Belfast

Prijsgroep 6

Front	Kader 60 mm, 4 mm verdiept, gegroefd Vanaf H = 220 mm
Ladefront	Vlak met buitenprofiel
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties

Dikte 22 mm

Kleuren Alle uit folie-assortiment






Liverpool

Prijsgroep 6

Front	Kader 56 mm, 5 mm verdiept Vanaf H = 220 mm
Ladefront	Vlak met buitenprofiel
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties

Dikte 22 mm

Kleuren Alle uit folie-assortiment




London

Prijsgroep 6

Front	Kader 56 mm, 5+3 mm verdiept Vanaf H = 220 mm
Ladefront	Vlak met buitenprofiel
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties

Dikte 22 mm

Kleuren Alle uit folie-assortiment




Dublin

Prijsgroep 6

Front	Kader 56 mm, 5+3 mm diep, gegroefd Vanaf H = 220 mm
Ladefront	Vlak met buitenprofiel
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties

Dikte 22 mm

Kleuren Alle uit folie-assortiment




Country


Prijsgroep 6

Front	Kader 56 mm, toog, 5+3 mm diep, groef Vanaf H = 250 mm
Ladefront	Vlak met buitenprofiel
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeur	Mogelijk, zie specificaties

Dikte 22 mm

Kleuren Alle uit folie-assortiment







Brugge

Prijsgroep 6

Front	Kader 61 mm, 6 mm verdiept, groef Vanaf H = 160 mm
Ladefront	Vlak
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeure	Mogelijk, zie specificaties

Dikte 22 mm

Kleuren Alle uit folie-assortiment




Bastogne

Prijsgroep 6


Front	Kader 70 mm, 6 mm diep, kraal+groef Vanaf H = 200 mm
Ladefront	Vlak
Passtuk	Alleen buitenprofiel
Glasdeur	Mogelijk, zie specificaties
Roededeure	Mogelijk, zie specificaties

Dikte 22 mm

Kleuren Alle uit folie-assortiment











Zijwand vlak

Omschrijving	Vlak, radius 1 mm
Dikte	16 - 18 - 22 mm
Kleuren maximaal	Alle uit folie-assortiment 2450 x 900 mm




Zijwand enkele groef

Omschrijving	Vlak, radius 1 mm, enkele groef 100 mm groeven worden gelijkmatig verdeeld
Dikte	16 - 18 - 22 mm
Kleuren maximaal	Alle uit folie-assortiment 2450 x 900 mm




Zijwand dubbele groef

Omschrijving	Vlak, radius 1 mm, dubbele groef 100 mm groeven worden gelijkmatig verdeeld
Dikte	16 - 18 - 22 mm
Kleuren maximaal	Alle uit folie-assortiment 2450 x 900 mm




Kroonlijst

Omschrijving	Kroonlijst klassiek kopse kanten niet afgewerkt
Dikte	22 mm
Kleuren	Alle uit folie-assortiment
Backing	Wit
Afmetingen	2450 x 106 mm




Lichtlijst A

Omschrijving	Lichtlijst klassiek rondom afgewerkt
Dikte	18 mm
Kleuren	Alle uit folie-assortiment
Backing	Wit
Afmetingen	2450 x 50 mm
Lichtlijst A-WK	595 x 50 mm



Lichtlijst 01

Omschrijving	Lichtlijst modern rondom afgewerkt
Dikte	22 mm
Kleuren	Alle uit folie-assortiment
Backing	Wit
Afmetingen	2450 x 50 mm
Lichtlijst 01-WK	595 x 50 mm




Model	Stijlbreedte van de glasdeur of roededeur			Glasmaat: breedte & hoogte front minus	
Accent	50 mm	-/-		102 mm	
Alaska	50 mm	-/-		102 mm	
AlpinaS	50 mm	-/-		102 mm	
Amalfi	60 mm	-/-		122 mm	
Basel	95 mm	-/-		192 mm	
Bastogne	64 mm	-/-		130 mm	
Beetle-V	50 mm	-/-		102 mm	
Belfast	52 mm	-/-		106 mm	
Bologna	70 mm	-/-		142 mm	
Bolsano	47 mm	-/-		96 mm	
Bravour	50 mm	-/-		102 mm	
Bristol	60 mm	-/-		122 mm	
Brugge	55 mm	-/-		112 mm	
Brussel	55 mm	-/-		112 mm	
Calvi	47 mm	-/-		96 mm	
Casa	50 mm	-/-		102 mm	
Classico	50 mm	-/-		102 mm	
Como	50 mm	-/-		102 mm	
Country	52 mm	-/-		106 mm	
Dublin	52 mm	-/-		106 mm	
Facet	50 mm	-/-		102 mm	
Florella	50 mm	-/-		102 mm	
Gent	55 mm	-/-		112 mm	
Giethoorn	47 mm	-/-		96 mm	
Greeploos-L	70 mm	-/-		142 mm	
Jalpa	47 mm	-/-		96 mm	
Lemmer	50 mm	-/-		102 mm	
Linea	50 mm	-/-		102 mm	
Liverpool	52 mm	-/-		106 mm	
London	52 mm	-/-		106 mm	
Meppel	50 mm	-/-		102 mm	
Normandië	50 mm	-/-		102 mm	
Oxford	80 mm	-/-		162 mm	
Palmas	70 mm	-/-		142 mm	
Pesaro	95 mm	-/-		192 mm	
Porto	85 mm	-/-		172 mm	
Provence	85 mm	-/-		172 mm	
Rondo	65 mm	-/-		132 mm	
Sharan-V	50 mm	-/-		102 mm	
Trio	50 mm	-/-		102 mm	
Uno	50 mm	-/-		102 mm	
Venetië	70 mm	-/-		142 mm	
Verviers	64 mm	-/-		130 mm	
Voorthuizen	70 mm	-/-		142 mm	
Windsor	58 mm	-/-		118 mm	
Zurich	58 mm	-/-		118 mm	

Glasdeur

Model	Buitenprofiel als gekozen model
Specificaties	Zie onderstaande tabel
Dikte	18 mm standaard 22 mm optioneel
Kleuren	Alle uit folie-assortiment



Let op: geleverd zonder glas en glaslatten



Roededeur

Model	Buitenprofiel als gekozen model
Mogelijkheden	2 x 2 ruiten 2 x 3 ruiten 2 x 4 ruiten 2 x 5 ruiten
Specificaties	Zie onderstaande tabel
Dikte	18 mm standaard 22 mm optioneel
Kleuren	Alle uit folie-assortiment

Let op: geleverd zonder glas en glaslatten



Beschermfolie

Het kan zijn dat uw nieuwe keukenfronten zijn voorzien van een beschermfolie. Deze beschermfolie voorkomt schade tijdens het transport of montage van de deuren. Na het verwijderen van de beschermfolie zal de laklaag in 48 uur uitharden. Wacht deze periode met het schoonmaken van de producten om krassen en doffe plekken te voorkomen.

Schoonmaken

Gebruik uitsluitend milde, in water oplosbare huishoudelijke schoonmaakmiddelen, waarvan in de productinformatie uitdrukkelijk staat dat die geschikt zijn voor keukenmeubelen. Wij adviseren een reiniging met handwarm water en een zachte, vochtige doek. Droog alle oppervlakken zorgvuldig af.

Verwijder vuil zo snel mogelijk. Verse vlekken kunnen eenvoudiger worden verwijderd als dit zo snel mogelijk gebeurt. Gebruik bij hardnekkige verontreinigingen uitsluitend in water oplosbare reinigingsmiddelen.

Lees de aanwijzingen van de fabrikant van microvezeldoekjes: deze kunnen verschillende oppervlaktestructuren hebben en daarmee het oppervlak beschadigen zoals krassen, kringen en doffe plekken.

Gebruik nooit agressieve of schurende reinigingsmiddelen en houd/maak alle oppervlakken snel en grondig droog. Gebruik nooit een stoomreiniger of stromend water uit een slang. Dit kan uitzetting veroorzaken en de meubeldelen onherstelbaar beschadigen.

Aandacht

Inwerking van vocht, damp en hitte moeten worden voorkomen:

- Zet tijdens het koken altijd de afzuigkap aan.
- Zet de vaatwasserdeur volledig open of volledig dicht indien de vaatwasser gereed is.
- Verwijder staand water direct.
- De keuken moet in een ruimte met een normaal klimaat staan, zowel met betrekking tot de temperatuur als ook voor de luchtvochtigheid.

Garantie

Wilt u aanspraak maken op garantie dan dienen de producten gebruikt en onderhouden zijn volgens de onderhoudsinstructies.

De leveringsdatum is het aanvangsmoment voor de garantietermijn.


Op al onze producten geven wij een garantie van 5 jaar op verwerkingskwaliteit en productiefouten. Onder de garantie vallen gebreken die aantoonbaar zijn opgetreden door een foutieve productie en/of foutieve grondstoffen, ondanks de inachtneming van de onderhoudsinstructies.

De garantieprestatie bestaat uit het nieuw leveren van het betreffende product. Kosten van arbeid (montage-, reiskosten, transport) zijn niet in de garantieprestatie opgenomen.

Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende gebruikelijke normen kunnen het recht op garantie beperken of uitsluiten.

Indien er sprake is van garantie op een product dat op dat moment niet meer leverbaar is, dan zullen wij een passend alternatief aanbieden.

Wij maken waar



The logo for Folietec, featuring the word "Folietec" in a bold, italicized, red sans-serif font. A horizontal white bar with a black gradient and a registered trademark symbol (®) is positioned above the letters "ietec".

Folietec®

Folietec BV | Energieweg 44-46 | 3771 NA Barneveld
T +31(0) 342 424 799 | E info@folietec.nl
2024 | www.folietec.nl